



EP-INT


EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 7/2025

a cura di:

Dr. Marco Serale ASLCN1

Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence

EXTRA ZONA EUR WHO

18/02. HONG KONG: Segnalati due nuovi casi di H9N2 nella Cina continentale.

Il Centro per la Protezione della Salute di Hong Kong (CHP) ha annunciato due nuovi casi di influenza aviaria H9N2 nella Cina continentale, portando il totale a 17 negli ultimi sei mesi. A differenza dei casi precedenti, che colpivano principalmente bambini e adolescenti, questa settimana i pazienti sono adulti di 72 e 56 anni. #H9N2

https://www.chp.gov.hk/files/pdf/2025_avian_influenza_report_vol21_wk07.pdf

17/02. STATI UNITI: Ricovero per influenza aviaria in Wyoming.

Funzionari sanitari del Wyoming hanno segnalato il ricovero di una donna con influenza aviaria. Si tratta del primo caso umano nello stato ed il terzo paziente negli USA ricoverato in ospedale. Le autorità stanno conducendo indagini per determinare la fonte di esposizione e prevenire ulteriori contagi. #H5N1

<https://www.kxlf.com/news/wyoming-health-officials-report-woman-hospitalized-with-bird-flu>

17/02. PAKISTAN: Secondo caso di polio nel 2025 in Pakistan.

Il Pakistan ha registrato il secondo caso di poliovirus selvaggio di tipo 1 (WPV1) nel 2025, confermato nel distretto di Badin, nella provincia del Sindh. Nel 2024, il paese aveva riportato 74 casi di polio. Le autorità sanitarie continuano a promuovere campagne di vaccinazione di massa su scala nazionale per contrastare la diffusione del virus. #Polio

<https://tribune.com.pk/story/2528263/pakistan-reports-second-polio-case-of-2025>

16/02. KENYA: 3 nuovi casi di Mpox confermati.

Il Ministero della Salute ha confermato 3 nuovi casi di Mpox nella contea di Busia, portando il totale a 42 da quando è scoppiato il focolaio nel luglio 2024. I casi sono stati segnalati in 12 contee. Il Ministero ha inoltre avvertito del rischio elevato di importazione dei virus Marburg ed Ebola dalla Tanzania e dal Sudan. #Mpox

<https://www.standardmedia.co.ke/health/health-science/article/2001511792/kenya-confirms-three-new-mpox-cases>

15/02. STATI UNITI: CDC dichiara alta gravità dei casi di influenza per tutte le età.

Il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) degli Stati Uniti ha classificato la stagione influenzale come di alta gravità per tutte le fasce d'età, la prima volta dal 2017-2018. Nelle ultime due settimane, i decessi per influenza hanno superato quelli per COVID-19, rappresentando il 2,6% di tutti i decessi nell'ultima settimana, rispetto all'1,5% attribuito al COVID-19. #Influenza

<https://abc13.com/post/13-people-hospitalized-ongoing-measles-outbreak-west-texas-rises-48-cases/15922782/>

15/02. TAIWAN: Aumento significativo di casi di diarrea e norovirus a Taiwan.

Taiwan ha registrato un picco di oltre 300.000 casi di diarrea nella settimana dal 2 all'8 febbraio, il numero più alto degli ultimi 10 anni. La maggior parte dei casi positivi è risultata collegata al norovirus, con un totale di 398 focolai di infezione concentrati principalmente nel settore della ristorazione. #Norovirus

<https://www.taiwannews.com.tw/news/6038241>

15/02. AUSTRALIA: Primo caso di encefalite giapponese di quest'estate.

Un uomo nel Nuovo Galles del Sud (NSW) è stato ricoverato a causa dell'encefalite giapponese (JE). Si tratta del primo caso di quest'estate. Si ritiene che l'uomo abbia contratto l'infezione mentre era in campeggio nella regione del Murrumbidgee. #EncefaliteGiapponese

https://www.health.nsw.gov.au/news/Pages/20250215_00.aspx

14/02. COLOMBIA: Allerta ospedaliera in Tolima per aumento dei casi di febbre gialla.

Le autorità sanitarie del dipartimento di Tolima, in Colombia, hanno dichiarato un'allerta ospedaliera a causa dell'aumento dei casi di febbre gialla, con diversi decessi segnalati. Si raccomanda la vaccinazione ai lavoratori del settore trasporti e ai viaggiatori, soprattutto nei comuni più colpiti. #Febbregialla

<https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/525340-alerta-naranja-hospitalaria-en-el-tolima-por-aumento-de-casos-de-fiebre-amarilla>

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

18/02. RUSSIA: Aumento dei casi di morbillo a Volžskij.

Nella città di Volžskij, nella regione di Volgograd in Russia, si sta registrando un aumento dei casi di morbillo. Le autorità sanitarie locali hanno intensificato le misure di controllo e prevenzione, invitando la popolazione alla vaccinazione, in particolare i bambini e gli adulti non immunizzati. [#Morbillo](#)

<https://www.volzsky.ru/index.php?wx=16&wx2=77899>

17/02. PAESI BASSI: Focolaio di tubercolosi in una fabbrica alimentare.

Un focolaio di tubercolosi è stato scoperto in una fabbrica alimentare nella provincia della Zelanda, nei Paesi Bassi. Le autorità sanitarie stanno tracciando i contatti e offrendo screening e cure preventive ai dipendenti e alle loro famiglie. Si tratta di un evento insolito in quanto la tubercolosi è relativamente rara nei Paesi Bassi. [#TBC](#)

<https://www.dutchnews.nl/2025/02/rare-outbreak-of-tb-at-a-food-factory-in-zeeland/>

17/02. SLOVENIA: Primo caso di malattia di Newcastle dal 1991.

Un focolaio di malattia di Newcastle è stato confermato in un allevamento di polli in Slovenia, il primo caso nel paese dal 1991. Il virus è stato rilevato in un gruppo di 200 uccelli, di cui 44 sono morti e i restanti 156 sono stati soppressi. La Slovenia è uno dei soli tre paesi con un rapporto attivo di malattia di Newcastle sul sito web dell'OIE.

[#malattiaDiNewcastle](#)

<https://www.wattagnet.com/broilers-turkeys/diseases-health/news/15737613/newcastle-disease-hits-slovenia-for-first-time-since-1991>

16/02. REGNO UNITO: Aggiornamento sulla situazione dell'influenza aviaria in Inghilterra.

Il governo britannico ha fornito un aggiornamento sulla situazione dell'influenza aviaria in Inghilterra. Sono stati rilevati 32 focolai in allevamenti di pollame e sono in corso misure di controllo per limitarne la diffusione. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e forniscono indicazioni agli allevatori per prevenire ulteriori contagi. Il rischio per la salute umana rimane basso, ma è essenziale mantenere alta la sorveglianza. [#Aviaria](#)

<https://www.gov.uk/government/news/bird-flu-avian-influenza-latest-situation-in-england>

16/02. FRANCIA (OLTREMARE): Aumento sostenuto dei casi di Chikungunya nell'ultima settimana.

Nell'ultima settimana sono stati segnalati 362 nuovi casi di Chikungunya sull'isola della Riunione, nell'Oceano Indiano. L'epidemia continua a un ritmo sostenuto, destando preoccupazione nelle autorità sanitarie locali. Si raccomanda la protezione dalle punture di zanzara, vettore principale della malattia. [#Chikungunya](#)

<https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/chikungunya-362-nouveaux-cas-signales-en-une-semaine-l-epidemie-se-poursuit-a-un-rythme-soutenu-1562599.html>

16/02. REGNO UNITO: Allerta per aumento di morbillo a Bristol.

L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) ha emesso un'allerta per l'aumento dei casi di morbillo a Bristol, con la città che registra il più alto numero di infezioni nella regione. Si raccomanda vivamente la vaccinazione MMR (Morbillo, Parotite, Rosolia) a chi non è stato vaccinato o non ha completato il ciclo vaccinale. [#Morbillo](#)

<https://www.bristolpost.co.uk/news/bristol-news/ukhsa-issues-warning-bristol-highest-9951297>

13/02. SPAGNA: Focolaio di morbillo a Melilla collegato a viaggi dal Marocco.

Un focolaio di morbillo è stato segnalato a Melilla, una città autonoma spagnola situata sulla costa nordafricana, con un collegamento epidemiologico a viaggiatori provenienti dal Marocco. Le autorità sanitarie locali stanno monitorando la situazione e tracciando i contatti per limitare la diffusione del virus. [#Morbillo](#)

<https://en.hespress.com/103359-measles-outbreak-reported-in-melilla-linked-to-travel-from-morocco.html>

Epidemic Intelligence

ITALIA

17/02. TALIA: Influenza in calo, ma l'epidemia non è finita.

Dopo il picco influenzale raggiunto nella quarta settimana del 2025, si registra un calo dei casi nella sesta settimana, con un'incidenza di 14,8 casi per mille assistiti. Tuttavia, l'epidemia non è ancora terminata e si raccomanda di continuare a seguire le misure di prevenzione. I virus influenzali di tipo A e B continuano a circolare, insieme ad altri virus respiratori, tra cui il virus respiratorio sinciziale (VRS). [#VirusRespiratori](#)
<https://www.sanitainformazione.it/salute/influenza-i-casi-calano-ma-non-troppo/>

17/02. SARDEGNA: Caso di tubercolosi in una scuola superiore a Isili.

Un caso di tubercolosi è stato diagnosticato in una scuola superiore di Isili, in Sardegna. Sono stati avviati test a tappeto su sette classi per individuare eventuali altri casi e limitare la diffusione della malattia. Le autorità sanitarie hanno attivato i protocolli di profilassi previsti in questi casi. [#Tubercolosi](#)
<https://www.unionesarda.it/news-sardegna/provincia-cagliari/un-caso-di-tubercolosi-alle-superiori-di-isili-test-a-tappeto-in-sette-classi-lhev918f>

16/02. LOMBARDIA: Caso di Meningite di ritorno dall'Egitto.

Una donna di 55 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sacco di Milano dopo essere tornata da un viaggio in Egitto, suo paese d'origine. La donna presenta sintomi riconducibili a malattia invasiva da meningococco, sospetto "sierogruppo W" e in shock settico. Le autorità sanitarie hanno avviato le procedure di profilassi per i contatti stretti della paziente. [#MeningiteW](#)
<https://www.milanotoday.it/cronaca/torna-egitto-meningite-grave.html>

13/02. TOSCANA: Indagine su gastroenterite in RSA con decessi.

L'ASL sta indagando su 114 casi di gastroenterite e tre decessi avvenuti in quattro RSA in Toscana. Si sospetta una possibile tossinfezione alimentare. Le autorità sanitarie hanno avviato controlli per identificare la causa del focolaio e garantire la sicurezza degli ospiti e del personale. Le strutture sono sotto osservazione per prevenire ulteriori contagi. [#Gastroenterite](#)
https://www.ansa.it/toscana/notizie/2025/02/13/indagine-asl-per-114-casi-di-gastroenterite-e-tre-morti-in-rsa_c3d9e807-aab6-4b07-8bb8-3cdccfe582c5.html

13/02. LOMBARDIA: Focolaio di Covid in un allevamento di visoni.

Un focolaio di Covid-19 è stato scoperto in un allevamento di visoni a Capergnanica, tra Lodi e Crema. Il virus, identificato a ottobre 2024 tramite tamponi, ha portato all'abbattimento di circa 900 visoni. [#covid-19](#)
https://www.repubblica.it/salute/2025/02/13/news/covid_virus_epidemie_infezioni-424000817/

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo

Breve riassunto

Fonte verificata in link consultabile

Ambito: **Umano** - **Veterinario** - **Ambientale**

Finalità e struttura



Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.

Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO, ECDC e ISS.

Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.

CONTATTI

Dr. Marco Serale | marco.serale@aslcn1.it

S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1